

Yangi Kia Sportage



Movement that inspires

Sarhadsiz yo'llardagi krossover

Yangi Kia Sportage krossoverlarga xos bo'lgan cheklovlar va standartlardan tashqariga chiqmoqda. Ilg'or texnologik va dizaynerlik yechimlarini taklif etgan holda, avtomobil boshqaruvini yangi pog'onaga ko'taradi.

Yangi imkoniyatlarni kashf eting



Eksteryer

Yulduz xaritasi ko'rinishidagi brend yoritgichi va dinamik tarzda qutlab olish yoritgichi Kia'ning zamonaviy uslubini o'zida mujassam etib, dadil va maftunkor dizaynga futuristik nafosat ohangini qo'shadi.



Dinamik tarzda qutlab olish yoritgichi

Avtomobil ochilganda, o'ziga jalb etuvchi yorug'lik yo'lagi gabarit chiroqlari va orqa kombinatsiyalangan chiroqlarni yoqib, shaxsiy qutlab olish taassurotini yaratadi. Dinamik tarzda qutlab olish yoritgichi dvigatel ishga tushganda, chiroq o'chirilganda, eshik qulfi yechilganda yoki tormoz pedali bosilganda avtomat ravishda o'chadi.



19 dyuymli geometrik qirralarga ega g'ildirak diskalari



Orqa kombinatsiyalangan LED chiroqlar



Interyer

Haydovchi uchun qulay bo'lgan dizayndagi gorizontial chiziqlar zamonaviy uslubning mukammalligini aks ettiradi. Salonda atmosferali yoritgich va paneldagi dekorativ qoplamalar uyg'un tarzda joylashtirilgan. Har bir interyer elementi avtomobil boshqaruvidan haqiqiy zavq olish va o'z egasining mavqeini belgilash uchun yaratilgan.



Atmosferali yoritgich



X-Line

X-Line'ning dadil xarakteri o'ziga xos tashqi dizayni, shiftning qora zamsh qoplamasi va premium darajadagi rul chambaragi bilan ajralib turadi.



Qora emblema (X-Line'da ekskluziv)



Qora g'ildirak diskalari (X-Line'da ekskluziv)



Shiftning qora zamsha bilan qoplanishi



Premium toifali rul chambaragi



Misty Gray saloni

Ikkinchi qatordagi gorizontaal taxlanadigan o'rindiqlarga ega keng salon har bir yo'lovchiga maksimal qulaylik yaratadi.



Ikkinchi qatordagi o'rindiqlar taxlangan holatda tekis gorizontaal yuzani hosil qiladi.

Ikkinchi qator o'rindiqlarining noyob dizayni tekis yuk maydonchasini yaratgan holda salon makonidan maksimal darajada foydalanish imkonini beradi.



Aviatsiya uslubidagi bosh qo'ygichlar. Birinchi qatordagi o'rindiqlar suyanchig'idagi mini cho'ntaklar

Aviatsiya uslubidagi bosh qo'ygichlar pidjakni qulay osib qo'yish imkonini beradi, mini cho'ntaklar esa mayda narsalarni saqlash uchun juda mos keladi.

Zamonaviy texnologiyalar

Ilg'or texnologiyalar qulaylikni oshiradi va boshqaruvdan unutilmas taassurotlar beradi.



Panoramali bukilgan display

Qurilmalar (12,3 dyuym) va axborot-ko'ngilochar tizim (12,3 dyuym) kombinatsiyasining o'rnatilgan displeylari uzluksiz raqamli tajriba va boshqaruvda qulaylik yaratadi.



Proyeksiyalı display

Proyeksiyalı display haydovchi uchun muhim ma'lumotlarni peshonaga chiqaradi. Nigohni tez-tez qaratish zarurati yo'qoladi, bu esa boshqaruv xavfsizligini oshiradi.



Doira bo'ylab ko'rish tizimi (SVM)

Avtomobil atrofidagi muhitni ko'rsatadi va avtoturargohga xavfsiz tarzda joylashishga yordam beradi.



Teskari og'adigan ko'zgular

Orqa tomonga harakatlanish yoqilganda, orqa tarafni ko'rish oynalari avtomat ravishda egiladi va haydovchiga avtoturargohga joylashish vaqtida yaxshiroq mo'ljal olishga yordam beradi. Zarur bo'lganda haydovchi qiyalikni yanada oshirishi mumkin.

Dinamik xususiyatlar

Aniq tarzda rul boshqaruvi va past shovqin darajasi har qanday sharoitda boshqaruvda maksimal darajada qulaylik yaratadi. 8 pog'onali avtomat tarzda uzatmalar qutisi 2,5 litrli benzinli dvigatel bilan birgalikda ajoyib tarzda dinamikani ta'minlaydi.



6 100 ayl/daq.da

190 ot kuchi

4 000 ayl/daq.da

242 Nm

7,6 l/100 km

Ilg'or xavfsizlik va haydovchiga yordam tizimlari (ADAS)

Ilg'or xavfsizlik va haydovchiga yordam tizimlari (ADAS) haydash va to'xtash joylarida xavfsizlik va qulaylikni oshiradi.

Frontal to'qnashuvning oldini olish tizimi (FCA)

Frontal to'qnashuvning oldini olish tizimi (FCA) oldinda harakatlanayotgan avtomobil to'satdan sekinlashganda yoki transport vositasi, piyoda yoki velosipedchi bilan to'qnashuv xavfi aniqlanganda ogohlantiradi. Tizim ogohlantiradi va lozim bo'lganida tormozlashni faollashtiradi. FCA chorrahadan o'tganda yoki chapga burilganda ham ishlaydi.



Yo'l qismida harakatlanish yordamchisi (LFA 2)

Tanlangan harakatlanish yo'l qismining markazida harakatlanishga yordam beradi. Ushbu tizimning takomillashtirilgan avlodi burovchi momentni sozlashdan rul boshqaruvi tizimiga ta'sir ko'rsatishga o'tdi, bu esa yanada kengroq imkoniyatlarni ta'minlaydi.



Ko'rinmas hududda avtomobil bilan to'qnashuvni oldini olish tizimi (BCA)

Harakatlanish yo'l bo'lagini almashtirish uchun burilish signali yoqilgan bo'lsa, haydovchini qo'shni yo'l bo'lakda orqada turgan avtomobil bilan to'qnashuv xavfi haqida ogohlantiradi. Shuningdek, parallel to'xtash joyidan keyin yo'lga chiqayotganda qo'shni bo'lak bo'ylab orqadan kelayotgan avtomobil bilan to'qnashuv xavfi tug'lsa, avtomatik ravishda tormozlashga yordam beradi.



Avtoturargohdan orqaga harakatlanish bilan chiqishda to'qnashuvni oldini olish tizimi (PCA)

Подает предупреждение, если при движении задним ходом возникает опасность столкновения с объектом, находящимся позади. Если после предупреждения риск столкновения остается высоким, система инициирует торможение.



Avtoturargohdan orqa tomonga harakatlanish bilan chiqishda yonlama to'qnashuvni oldini olish tizimi (RCCA)

Orqa tomonga harakatlanish bilan chiqishda haydovchini avtomobilning chap yoki o'ng tomondan yaqinlashayotgani haqida ogohlantiradi. Ogohlantirish signali berilganidan keyin ham to'qnashuv xavfi ortsa, avtomat ravishda tormozlashga yordam beradi



Yon tomondagi parktronik (Side Parking Distance Warning)

Avtoturargohga joylashtirishda ikki tomondagi to'siqlarni aniqlaydi va old yoki orqa tomonga harakatlanishda yon tomondan yaqinlashayotgan obyektlar haqida ogohlantiradi.

Xavfsizlik

Zamonaviy tizimlar, jumladan, rulni ushlab olishni aniqlash tizimi (Steering Wheel Grip Detection) kabi ilg'or avtonom boshqaruv va monitoring texnologiyalari avtomobilni boshqarishni yanada qulay va tushunarli qilishga yordam beradi.



Rulda qo'llar mavjudligini nazorat qilish tizimi (HoD / Steering Wheel Grip Detection)

Rul chamberagidagi sig'imli sensorli datchik haydovchi qo'llarining teginishini aniqlaydi. Tizim haydovchi rulni ushlab turganini kuzatib boradi, bu esa qulaylik va xavfsizlikni oshiradi.



Avtomobildan xavfsiz tarzda chiqish tizimi (SEW yoki SEA / Safe Exit Warning)

Yo'lovchi chiqish uchun eshikni ochganida, tizim yaqinlashib kelayotgan avtomobil bilan to'qnashuv xavfi haqida ogohlantiradi.



6 dona xavfsizlik yostiqlaridan iborat tizim

Haydovchi va old tomondagi yo'lovchi uchun takomillashtirilgan xavfsizlik yostiqlari, old o'rindiqlar uchun yon xavfsizlik yostiqlari va ag'darilganda ishlaydigan yon xavfsizlik pardalari baxtsiz hodisa sodir bo'lganda yo'lovchilarni yanada ishonchli himoya qiladi.

Model variantlari

Kia Sportage bilan uslubiy yechimlar olamiga sho'ng'ing.

Modellar qatorining xilma-xilligini kashf eting va kuzovning noyob ranglari yordamida o'ziga xoslikni namoyon eting.

Bejirim bazaviy variantdan tortib X-Line ifodali seriyasigacha — har bir mijoz shaxsiyatini aks ettiruvchi o'z avtomobilni izlab topadi



Heritage Blue (HRB)



Snow White Pearl (SWP)



Shadow Matte Gray (MGG) / X-Line

Jihozlanishi

G'ildirak diskari



17 dyuymli yengil qotishmali disklar

18 dyuymli yengil qotishmali disklar

19 dyuymli yengil qotishmali disklar

19 dyuymli yengil qotishmali disklar



Qurilmalar to'plami (to'liq o'lchamli 12,3 dyuymli rangli TFT LCD display)



Qurilmalar to'plami (4,2 dyuymli rangli TFT LCD display)



Iqlim-nazorati (haydovchi va oldingi o'rindiqlar uchun)



Joylashtirishni osonlashtirish Walk-in Device funksiyasi



Qurilma uchun simsiz quvvatlash tizimi



Proyeksiyalı LED faralar



Orqa kombinatsiyalangan LED fonar (LED burilish signali)



Masofadan boshqariladigan yukxona elektr yuritmasi (Smart Power Tailgate)



Qo'lda boshqariluvchi konditsioner



Haydovchi o'rindig'i holati sozlamalari xotirasi



USB Type-C



Reflektorli LED faralar



Orqa kombinatsiyalangan LED fonar (burilish signalida cho'g'lanish lampasiga ega)



Katta suriluvchi stakan qo'ygich



Yo'l sharoitiga moslashish tizimi Terrain Mode Select (rejimlar: qor, loy, qum)



1-qator o'rindiqlarini isitish va ventilyatsiyalash / 2-qator o'rindiqlarini isitish




Harman Kardon® audiotizimi

Interyerning pardozmanish variantlari


Har bir tanlov o'zgacha kayfiyat bag'ishlaydi. O'zingizga mos salon rangi, materiallar va pardozmanishni tanlang




Salonning qora rangda




Ekocharm



Premium darajali



Yog'ochga moslab pardozmanish



Bo'rtma tasvirli pardozmanish




Metallografiya



Bo'rtma tasvirli pardozmanish



Salon pardozmanishi - Misty Gray




Premium ekocharmi




Bo'rtma tasvirli pardozmanish



Salon pardozmanishi - Terracotta Brown




Ekocharm




Отделка под дерево


Kuzov rangi




Snow White Pearl (SWP)




Heritage Blue (HRB)




Shadow Matte Gray (MGG)




Wolf Gray (C7A)




Gravity Gray (KDG)



Jungle Wood Green (JUG)



Vesta Blue (BB2)




Fusion Black (FSB)

Kuzov rangi Faqat X-Line

Xususiyatlari

Gabaritlar o'lchamlari

※ O'lchov birligi: mm
※ G'ildirak izlari markazlari orasidagi ko'ndalang masofa kengligi:
18 / 19 dyuymli shinalarga mos keladi
※ *Standart modelda tom qismidagi reytinglarni hisobga olgan holda



	2.0 л benzinli	2.5 л benzinli
Gabarit uzunligi (mm)	4 685	←
Gabarit eni (mm)	1 865	←
Gabarit balandligi (mm)	1 660 (①1 665 ②1 680)	←
G'ildirak bazasi (mm)	2 755	←
Old o'qda joylashgan g'ildirak izlari markazlari orasidagi ko'ndalang masofa (mm)	1 620 / 1 615 / 1 615	←
Orqa o'qda joylashgan g'ildirak izlari markazlari orasidagi ko'ndalang masofa (mm)	1 627 / 1 622 / 1 622	←
Ishchi hajm sm ³	1 999	2 497
Maksimal quvvati (ayl/daq.da ot kuchi)	156 / 6 200	190 / 6 100
Maksimal burovchi momenti (ayl/daq.da N*m)	192 / 4 500	242 / 4 000
Old / orqa tormozlar	Ventilyatsiyalanadigan diskli / diskli	←
Old / orqa podveska	Makferson / ko'p richagli	←

※ G'ildirak izlari markazlari orasidagi ko'ndalang masofa kengligi: 17 / 18 / 19 dyuymli shinalarga mos keladi
※ Gabarit balandlik: qavs ichidagi qiymat ① standart modeli, ② X-line tom qismidagi reytinglarni hisobga olgan holda.

Yangi Kia Sportage bilan ilhomlaning

Batafsil ma'lumotlarni kia.com.uz rasmiy saytidan olishingiz mumkin

Barcha ma'lumotlar va tasvirlar chop etish paytida mavjud bo'lgan ma'lumotlarga asoslangan. Kompaniya avvaldan ogohlantirmasdan o'zgartirishlar kiritish huquqini o'zida saqlab qoladi.

Komplektatsiyalarning to'liq ro'yxati va qo'shimcha ma'lumotlarni Kia dilerlariga murojaat qilish orqali olishingiz mumkin.

Kafolat 5 yil yoki 150 000 km bo'lib, kia.com.uz saytida va avtomobilning servis xizmat ko'rsatish kitobchasida ko'rsatilgan shartlar asosida amal qiladi.

Avtomobilning tashqi ko'rinishi, taqdim etilgan opsiyalar, tashqi ko'rinish elementlari reklamada ko'rsatilganidan farq qilishi mumkin.



Movement that inspires

